

| ART.               | Potenza (W)<br>Power (W) | Alimentazione<br>Input | Temp. colore (K)<br>Color temp. (K) | Dim. (mm)<br>Sizes (mm)                                                               |
|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K686-WW</b>     | 1 W                      | 350 mA                 | 3000                                | ø 50x50x13,5                                                                          |
| <b>K686-WC</b>     | 1 W                      | 350 mA                 | 6000                                | ø 50x50x13,5                                                                          |
|                    |                          |                        |                                     |    |
| <b>SC-A102-WW</b>  | 1 W                      | 350 mA                 | 6000                                | ø 50x13,5                                                                             |
| <b>SC-A102-WC</b>  | 1 W                      | 350 mA                 | 3000                                | ø 50x13,5                                                                             |
|                    |                          |                        |                                     |    |
| <b>SC-A105-WW</b>  | 1 W                      | 350 mA                 | 3000                                | ø 34x21                                                                               |
| <b>SC-A105-WC</b>  | 1 W                      | 350 mA                 | 6000                                | ø 34x21                                                                               |
|                    |                          |                        |                                     |    |
| <b>SC-B101-WW</b>  | 0,5 W                    | 12 VDC                 | 3000                                | ø 57x9                                                                                |
| <b>SC-B101-WC</b>  | 0,5 W                    | 12 VDC                 | 6000                                | ø 57x9                                                                                |
|                    |                          |                        |                                     |  |
| <b>SC-B102-WW</b>  | 0,3 W                    | 12 VDC                 | 3000                                | ø 30x19,5                                                                             |
| <b>SC-B102-WC</b>  | 0,3 W                    | 12 VDC                 | 6000                                | ø 30x19,5                                                                             |
|                    |                          |                        |                                     |  |
| <b>SC-B103-WW</b>  | 0,4 W                    | 12 VDC                 | 3000                                | ø 41x18,5                                                                             |
| <b>SC-B103-WC</b>  | 0,4 W                    | 12 VDC                 | 6000                                | ø 41x18,5                                                                             |
| <b>SC-B103-RGB</b> | 0,4 W                    | 12 VDC                 | RGB                                 | ø 41x18,5                                                                             |
|                    |                          |                        |                                     |  |
| <b>SC-B104-WW</b>  | 0,3 W                    | 12 VDC                 | 3000                                | ø 35x31                                                                               |
| <b>SC-B104-WC</b>  | 0,3 W                    | 12 VDC                 | 6000                                | ø 35x31                                                                               |
|                    |                          |                        |                                     |  |



## ALIMENTATORI PER FARETTI A LED DA INCASSO

Power supplies for LED spotlights

| ART.             | Potenza (W)<br>Power (W) | Alimentazione<br>Input                                                                                                                                                                                                                   | Output |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SC-Y3509         | 9 W                      | 90-260 V<br><br>Può alimentare 6 faretti degli articoli K686, SC-A102, SC-A105<br><i>Able to drive 6 spotlights art. no. K686, SC-A102, SC-A105</i>                                                                                      | 350 mA |
| SC-Y1207         | 8 W                      | 90-260 V<br><br>Può alimentare 6 faretti degli articoli SC-B01, SC-B02, SC-B104<br><i>Able to drive 6 spotlights art. no. SC-B01, SC-B02, SC-B104</i>                                                                                    | 12 VDC |
| SC-Y1230         | 30 W                     | 90-260 V<br><br>Può alimentare 50 faretti degli articoli SC-B103 bianco e SC-B103-RGB con il controller SC-B103-RGBCONTR.<br><i>Able to drive 50 spotlights art. no. SC-B103 white and SC-B103-RGB with controller SC-B103-RGBCONTR.</i> | 12 VDC |
| SC-B103-RGBCONTR | 20 W                     | 12 VDC<br><br>Può alimentare 50 faretti dell'articolo SC-B103-RGB con SC-Y1230<br><i>Able to drive 50 spotlights art. no. SC-B103-RGB with SC-Y1230</i>                                                                                  | RGB    |



| ART. | Descrizione<br>Description | Potenza (W)<br>Power (W) | Alimentazione<br>Input | Dim. (mm)<br>Sizes (mm) |
|------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|

|          |                              |     |        |        |
|----------|------------------------------|-----|--------|--------|
| TRI350WX | Modulo 3x1 W<br>3x1 W module | 3 W | 350 mA | Ø50x47 |
|----------|------------------------------|-----|--------|--------|

Bianco freddo/neutro/caldo - Cool/neutral/warm white

Lenti disponibili: 10°, 25°, 40° - Available lenses: 10°, 25°, 40°

|          |                                  |       |        |         |
|----------|----------------------------------|-------|--------|---------|
| TRI700WX | Modulo 3x2,5 W<br>3x2,5 W module | 7,5 W | 700 mA | Ø50x103 |
|----------|----------------------------------|-------|--------|---------|

|           |                                  |       |        |         |
|-----------|----------------------------------|-------|--------|---------|
| TRI700RGB | Modulo 3x2,5 W<br>3x2,5 W module | 7,5 W | 700 mA | Ø50x103 |
|-----------|----------------------------------|-------|--------|---------|

Bianco freddo/neutro/caldo, RGB - Cool/neutral/warm white, RGB

Lenti disponibili: 10°, 25°, 40° - Available lenses: 10°, 25°, 40°



| ART. | Descrizione<br>Description | Potenza (W)<br>Power (W) | Alimentazione<br>Input | Dim. (mm)<br>Sizes (mm) |
|------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|

|           |                                    |     |          |       |
|-----------|------------------------------------|-----|----------|-------|
| G4-1LEDWX | Modulo G4 1 LED<br>G4 1 LED module | 2 W | 9-33 VDC | 27x27 |
|-----------|------------------------------------|-----|----------|-------|

|           |                                    |     |          |       |
|-----------|------------------------------------|-----|----------|-------|
| G4-2LEDWX | Modulo G4 2 LED<br>G4 2 LED module | 3 W | 9-33 VDC | 27x27 |
|-----------|------------------------------------|-----|----------|-------|

|               |                                    |     |          |       |
|---------------|------------------------------------|-----|----------|-------|
| G4-2LEDVERTWX | Modulo G4 2 LED<br>G4 2 LED module | 3 W | 9-33 VDC | 27x27 |
|---------------|------------------------------------|-----|----------|-------|

Bianco freddo/neutro/caldo - Cool/neutral/warm white



| ART. | Potenza (W)<br>Power (W) | Alimentazione<br>Input | Output | Dim. (mm)<br>Sizes (mm) |
|------|--------------------------|------------------------|--------|-------------------------|
|------|--------------------------|------------------------|--------|-------------------------|

|             |     |          |        |            |
|-------------|-----|----------|--------|------------|
| AL350MA-08W | 8 W | 90-260 V | 350 mA | 69,5x35x23 |
| AL700MA-09W | 9 W | 90-260 V | 700 mA | 69,5x35x23 |

|          |     |          |      |          |
|----------|-----|----------|------|----------|
| AL12V-8W | 8 W | 90-260 V | 12 V | 70x42x20 |
|----------|-----|----------|------|----------|

